

景観に馴染むナチュラル感あふれる無機系デザイン床
「デザインクリートビジュアルPT」新発売

本ページに掲載されている情報は発表当時のものであり、
最新のものと価格・仕様が異なる、もしくは販売が終了している可能性があります。

最新情報をご確認ください。

[最新情報を見る](#)



屋内外の既設コンクリートへの改修用途としても施工できる
無機系速硬性薄層ペーストデザイン床（塗付タイプ）
「デザインクリートビジュアルPT」を新発売しました。

「デザインクリート」とは

1993年に誕生した「デザインクリート」は、コンクリート床面に立体感のある自然石や天然スレートなどの割り肌調・レンガ模様・木目模様などの風合いを表現するデザイン床です。コンクリート打設と同時に専用の材料を施工し、硬化する前にパターンマット（押型）を押し当てて豊かな表情を創作します。多数のテーマパークや店舗、飲食店などのコンクリート床に彩を添えてきました。「デザインクリート」発売以後は、ステンシルペーパー仕上げ、自然石調仕上げなど用途別の開発を重ね、数多くの無機系デザイン床シリーズを発売してきました。今回新発売しました「デザインクリートビジュアルPT」は、数々の実績をつくってきた「デザインクリート」の技術力を継承した、後付けタイプの速硬性薄層ペーストデザイン床（塗付タイプ）です。

➡「デザインクリートシリーズ」一覧はこちら

「デザインクリートビジュアルPT」の特長

1、自然で温かみのある表情

専用パターンマット（押型）をコンクリートに押し当てて仕上げると、自然な表情が目の肥えた

専用ステンシルプレート（デザイン型）+コテ塗りで仕上げる温かみのある自然な表情が最大の魅力です。
コテムラをそのまま生かすことで画一性のない優しい雰囲気仕上がり、まわりの景観にじっくり馴染みます。

2、施工翌日には歩行が可能

速硬化性のセメントが主体となっているため、施工の翌日には歩行することができます。短い工期のため、改修向けの仕上材としても適しております。

3、無機系仕上材のすぐれた特性

耐摩耗骨材とセメントからなる無機系仕上材ならではの高強度、高耐久性を備えております。駐車場や歩行頻度の高い場所にも安心してご使用いただけます。


4、屋内・屋外どちらにも施工可能

紫外線による変色や退色が極めて少なく、屋内・屋外どちらもご使用いただけます。エントランスから屋外まで統一感のあるデザインが可能です。

5、バリアフリー

仕上げ厚さが約2mmと薄層仕上げのため、屋内床の場合もレベルを気にすることなく施工できます。また、目地と表層の段差が少なく車いすなどでの移動もスムーズです。

工法図



施工方法

- ①下地処理
- ②プライマー塗布（目地材用）
- ③目地材（下塗材）の施工
- ④プライマー塗布（主材用）
- ⑤ステンシルプレートの設置
- ⑥主材（コテ塗り）の施工
- ⑦ステンシルプレートの撤去
- ⑧トップコート塗布

トップコート塗布後は、約3時間以降に人の歩行が可能、約24時間以降に車の走行が可能です。

ラインアップ

ステンシルプレート（糊付き発泡型板）5種、目地材（下塗材）6色、主材（コテ塗り）13色をご用意しています。

おもな施工場所

商店街の歩道、公園の遊歩道、コミュニティー広場、レジャー施設、テーマパーク、エントランス、店舗ビルの通路など。屋内外の新築・改修物件どちらにも施工可能。

材工設計価格（税別）

10,800円/㎡（200㎡以上）
弊社特約施工販売店が責任施工いたします。

▶ 「デザインクリートビジュアルPT」の商品情報は[こちら](#)

[▶ フォームで問い合わせる](#)

[▶ カタログを取り寄せる](#)

[▶ お電話・FAXでのお問い合わせはこちら](#)

-
- 掲載されております商品の表示価格は税抜き価格です。
 - 掲載されている情報は発表当時のものであり、最新のものと価格、品番、販売終了など情報が異なる可能性があります。ご了承ください。

[▶ 2011年度一覧へ戻る](#)